Elaboração de uma metodologia de desenvolvimento de software para a fábrica de software de uma instituição de ensino

Development of a methodology for software development to factory software an educational institution

Mírian Cristiane Alves Brito

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – campus Inhumas

mirianc.brito@gmail.com

Flayson Potenciano Silva

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – campus Inhumas

flayson.potenciano@gmail.com

Elymar Pereira Cabral

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – campus Inhumas

professorelymar@gmail.com

Resumo

O Instituto Federal de Goiás - Câmpus Inhumas, possui uma demanda reprimida de projetos de software que hoje não consegue ser atendida com a estrutura e equipe disponível. Por outro lado, estudantes dos cursos de informática do campus necessitam de experiências práticas que os capacitem para o mercado de trabalho. Diante deste contexto, está sendo implantada uma Fábrica de Software, com o propósito de oferecer aplicação prática aos alunos e também facilitar o desenvolvimento de sistemas de acordo com as necessidades do campus, unindo esforços de servidores do instituto com professores e estudantes. Uma Fábrica de Software deve ter, entre outras coisas, uma metodologia de desenvolvimento bem formulada que garanta a continuidade de projetos durante toda sua vida útil, independentemente dos participantes da equipe. É com esse objetivo que se propõe a formulação de uma metodologia padrão que seja adequada para as necessidades do instituto oferecendo as melhores condições de trabalho para as equipes envolvidas na Fábrica de Software do Câmpus Inhumas. Para isso, foi realizado um estudo bibliográfico das metodologias mais conceituadas na literatura e utilizadas no mercado de trabalho.

Palavras-Chave: Engenharia de Software, Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas, Fábrica de Software.

Abstract

The Instituto Federal de Goiás - Inhumas campus, has a suppressed demand for software projects today can not be satisfied with the structure and staffing available. Moreover, students of the campus need practical experiences that enable them for the job market. Given this context, is being deployed a Software Factory for the purpose of providing practical application to students and also facilitate the development of systems according to the needs of the campus, joining the efforts institute servers with teachers and students. A Software Factory must have, among other things, a well formulated development methodology that ensures the continuity of projects throughout her life, regardless of the team members. It is with this objective that aims to formulate a standard methodology that is appropriate to the needs of the institute offering the best working conditions for the teams involved in the Software Factory – Inhumas campus. For this, we conducted a bibliographic study of methodologies most prestigious literature and used in the labor market.

Keywords: Software Engineering, Systems Development Methodologies, Software Factory.

1. Introdução

O Instituto Federal de Goiás - Câmpus Inhumas conta com três modalidades de cursos de informática: Técnico em Informática (ensino médio), Bacharelado em Informática (ensino superior) e Técnico em Suporte e Manutenção em Informática (ensino técnico para jovens e adultos - Proeja). Isso constitui uma força de trabalho considerável se levado em consideração a necessidade de se oferecer oportunidades de estágio e aprendizado prático aos estudantes desses cursos. Dois destes cursos são diretamente ligados à área de desenvolvimento de sistemas, que tem os fundamentos da engenharia de software como foco principal de seus conteúdos.

Conforme está descrito nas Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática do Ministério de Educação [6], os ensinamentos da engenharia de software devem assegurar que o estudante, além dos conceitos teóricos, “adquira experiência na aplicação destes conceitos através da prática em laboratórios e estágios”. Segundo Prikladnicki e outros [21] as atividades práticas vivenciadas pelos estudantes fornecem uma assimilação complementar às aulas expositivas. Corroborando com esta ideia, Sarinho [24] e Teixeira e Cukierman [5] afirmam que os aspectos técnicos da engenharia de software devem ser trabalhados na prática para a solução de softwares.

Entretanto, a oferta de oportunidades de aprendizagem prática, seja por meio de projetos ou estágios, não têm crescido suficientemente para atender à grande quantidade de alunos do IFG – Câmpus Inhumas. Em Inhumas, como na maioria dos municípios do estado de Goiás, com exceção da capital, a demanda de vagas de estágios é pequena, ou até mesmo desconsiderável, e em alguns casos as ofertas de estágios têm pouca relação com o curso. Esses fatores levam os estudantes a se deslocarem para outras cidades, especialmente para a capital, onde se tem maior oferta de estágios e empregos. O IFG, em todos os seus *campi*, oferece oportunidades de estudos e pesquisas em forma de projetos como do CNPq (PIBIC, PIBIT) e do próprio IFG (PBIC, PVIC, estágios e monitorias) que permitem o estudante vivenciar na prática seus estudos. Mas atualmente esses projetos não contemplam toda a demanda do câmpus Inhumas, deixando muitos alunos sem experiência prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Em paralelo com este problema, o departamento responsável pelo desenvolvimento de sistemas específicos do câmpus, a Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), não consegue atender à grande demanda de sistemas que automatizem e facilitem seus processos rotineiros.

Diante de tal contexto, parcerias da GTI com profes-

sores e estudantes, formando uma grande equipe de trabalho, podem fornecer tanto a vivência prática aos estudantes quanto aliviar a demanda reprimida de software no câmpus. Para isso, iniciativas já estão sendo realizadas, como a criação de uma Fábrica de Software (FSW) do próprio câmpus. Pretende-se, por meio da mesma, diminuir os dois problemas citados anteriormente, fornecendo, por meio do desenvolvimento de sistemas específicos do câmpus, a experiência prática dos estudantes na área de engenharia de software, que é o foco principal dos cursos do Câmpus Inhumas.

Conforme será visto no decorrer deste trabalho, a engenharia de software defende que todo desenvolvimento de software deve ter processos bem definidos, desde a especificação até a entrega do sistema, obedecendo a uma metodologia adequada ao contexto que está inserida. Entretanto, a FSW – Câmpus Inhumas foi criada sem nenhuma metodologia de desenvolvimento de software padrão. Cada projeto segue a metodologia que o orientador escolhe ou até mesmo nenhuma metodologia. Sendo assim, seria interessante que a FSW tivesse uma metodologia de desenvolvimento para facilitar a padronização, integração e comunicação de equipes mistas, compostas por servidores e docentes com seus orientandos e também para proporcionar a prática de conceitos teóricos de engenharia de software vistos em sala de aula. Com tal justificativa, foi aprovado um projeto no Programa Institucional de Apoio à Produtividade em Pesquisa do IFG (ProAPP/IFG-2011), para a formulação de uma metodologia de desenvolvimento de software para a Fábrica de Software – Câmpus Inhumas. Neste projeto, foi realizado um levantamento bibliográfico para conhecer as metodologias mais utilizadas e conceituadas na literatura [22, 20, 1]. Alguns aspectos já conhecidos inicialmente, específicos de uma instituição de ensino, foram levados em consideração para uma possível adaptação da metodologia escolhida durante o levantamento bibliográfico. Entende-se por adequação o fato de que instituições de ensino possuem uma dinâmica diferente do mercado de trabalho. Na academia os estudantes ainda estão no processo de aprendizagem dos conceitos teóricos da engenharia de software e consolidando seus conhecimentos técnicos. Além disso, professores e estudantes realizam diversas atividades diferentes ao mesmo tempo, o que dificulta a disponibilidade e continuidade do desenvolvimento de um software. O professor ministra suas aulas, se envolve em projetos, capacitações, coordenações, entre outras atividades. Os estudantes se preocupam em assistir às aulas, estudar e fazer trabalhos. Por isso, muitas vezes, professores-orientadores e estudantes, que estão trabalhando em equipe no desenvolvimento de um sistema, não se encontram com a frequência necessária. Outro aspecto relevante é que um projeto grande, na maioria das vezes, não é executado do início ao fim pela mesma

equipe, pois o período de tempo dos projetos institucionais e estágios, na maioria das vezes, termina antes do final do projeto, sendo necessária a troca dos estudantes.

Paralelamente ao estudo das metodologias já existentes, analisou-se os projetos concluídos ou em andamento do Câmpus Inhumas, para identificar suas características e necessidades mais comuns. Posteriormente, com base nas referências bibliográficas e análises, foi proposta uma metodologia inicial adequada às condições da instituição, tendo como produto final um documento/manual de referência, denominado “Metodologia de desenvolvimento de sistemas da fábrica de software do Instituto Federal de Goiás - Câmpus Inhumas (MDS-FSW), descrevendo os processos e artefatos a serem seguidos pelo desenvolvedor da FSW - Câmpus Inhumas. Apesar da formalização de processos e artefatos, a metodologia proposta neste trabalho, pretende auxiliar no desenvolvimento de sistemas sem burocratizar processos com muitos documentos. Por isso, um de seus propósitos foi ser flexível, fornecendo um documentação mínima para cada projeto desenvolvido na Fábrica de Software do Câmpus Inhumas pois, projetos grandes podem requerer maior quantidade de documentos para seu entendimento e, ao contrário, projetos pequenos não necessitam de tantas formalidades. Como cada projeto desenvolvido na FSW possui seu próprio professor-orientador, a metodologia proposta prevê os artefatos obrigatórios para cada projeto, que serão detalhados posteriormente, mas, o professor-orientador tem a liberdade de inserir novos artefatos na documentação de seu projeto, caso seja necessário, tais como alguns diagramas da *UML (Unified Modeling Language)* que não são obrigatórios na MDS-FSW mas que podem facilitar o entendimento de um projeto mais complexo. O importante é não negligenciar a documentação mínima proposta pela MDS-FSW. Esta ideia pode ser fundamentada por meio da Metodologia de Gerenciamento de Projetos do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação do Governo Federal (SISP) [2]. O SISP defende a ideia de que “o gerenciamento do projeto não deve ter esforço maior do que a própria execução. Por exemplo, para um projeto considerado pequeno, não é necessário a elaboração de todos os artefatos, ou seja, deve-se adequar o tamanho do projeto ao esforço do seu gerenciamento”.

1.1 Objetivo geral

Propor uma metodologia de desenvolvimento de sistemas com base nas metodologias mais conceituadas encontradas na literatura, que atenda às necessidades específicas da Fábrica de Software do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Inhumas.

1.2 Objetivos específicos

Por meio desta metodologia, interna à Fábrica de Software – Câmpus Inhumas, espera-se:

- (i) criar uma linguagem de comunicação clara e entendível tanto para cliente quanto para equipe, de maneira rápida e consistente;
- (ii) padronizar o processo de desenvolvimento de software na FSW - Câmpus Inhumas, melhorando a comunicação entre os membros de uma equipe que não está constantemente em contato presencial, como é o caso de docentes e discentes e;
- (iii) aperfeiçoar continuamente a qualidade dos processos de produtos de software por meio de um conjunto de regras, técnicas e artefatos de modelagens que irão direcionar o desenvolvimento dos sistemas.

2. Engenharia de Software

A prática da disciplina de engenharia de software envolve, principalmente, a elaboração e execução de todo o ciclo de vida de um projeto. Segundo vários autores como Pressman [22], Sommerville [10] e Pham e Pham [1], projetos que envolvam a construção de produtos de software com qualidade devem seguir padrões de documentação, modelagem, gerência e desenvolvimento pois, em vários momentos a linguagem natural pode ser imprecisa e/ou ambígua, dificultando a unicidade de determinados conceitos importantes do sistema. A engenharia de software se preocupa com tais fatores desde a década de 60, onde os softwares passaram a ser mais complexos devido à incorporação de circuitos integrados ao computador. Por isso, em 1968 foi realizada a conferência da OTAN sobre Engenharia de Software [17] para discutir a crise do software na época. O principal objetivo da conferência foi discutir melhores práticas no processo de desenvolvimento de software, sendo a mesma considerada como o nascimento da engenharia de software. Nela mostrou-se que o desenvolvimento informal não satisfazia a qualidade e gerava atrasos no cronograma. Nessa época o custo do software aumentava enquanto o custo do hardware diminuía e hoje, o software ultrapassou o hardware como chave para o sucesso de muitos sistemas baseados em computador [22]. Por isso, é notória a necessidade de um mínimo de formalidade no processo de entendimento das necessidades do cliente, melhorando a comunicação entre as partes interessadas do projeto, diminuindo o retrabalho e organizando as tarefas que devem ser realizadas para a execução do projeto. Segundo Nascimento [9] “as metodologias de desenvolvimento, ágeis e tradicionais, visam organizar o processo de desenvolvimento e evitar que o mesmo torne-se caótico”.

Para a elaboração da metodologia descrita neste trabalho, foram estudadas metodologias tradicionais e ágeis. O método tradicional mais antigo, chamado de modelo cascata [Pressman], é organizado de forma sequencial e sistemática, onde cada fase só se inicia após o término da anterior. Sommerville [10] e Pressman [22] destacam que este modelo é inflexível e é difícil responder a algum novo requisito do cliente. Os modelos evolucionários, espiral e prototipação, também são conhecidos como tradicionais. O modelo espiral é composto por quatro quadrantes com atividades que vão desde a identificação dos objetivos do projeto até a implementação do mesmo, interagindo entre si como um *loop* de atividades [3]. A prototipação, apesar de geralmente ser utilizada como técnica no levantamento de requisitos, também é um modelo e é uma forma de desenvolver um software em forma de interfaces ou de funções do software [22]. Outro processo de desenvolvimento de software muito utilizado é o *RUP* (*Rational Unified Process*), também considerado como tradicional. O *RUP* tem como objetivo desenvolver um projeto de forma disciplinada em relação às tarefas e responsabilidades de toda a equipe de desenvolvimento [20]. É bem definido e bem estruturado mas suporta customização/personalização de processos [19].

Dentre os métodos ágeis, os mais conhecidos atualmente são *Extreme Programming (XP)* e *Scrum*. Para um melhor entendimento das metodologias ágeis, pode-se descrever seus principais fundamentos:

- (i) grande envolvimento com o cliente;
- (ii) entrega incremental;
- (iii) foco nas pessoas e não nos processos;
- (iv) aceite de mudanças e;
- (v) simplicidade.

Segundo Sommerville [10], o XP é conhecido por ser iterativo e envolver o cliente em níveis “extremos”. Para Teles [23], o XP é voltado para projetos em que os requisitos são vagos e mudam constantemente, para equipes com no máximo 12 pessoas e desenvolvimento incremental. Tem como principais valores [23]: (i) feedback; (ii) comunicação; (iii) simplicidade e (iv) coragem. A outra metodologia ágil estudada neste trabalho, Scrum, é também conhecida como um framework pois, segundo Henrik [12], não existe uma regra definida para aplicar o Scrum, toda equipe ou empresa possui cultura, costumes e conhecimentos diferentes e, por isso, o *Scrum* deve se adaptar à equipe. Seu funcionamento básico pode ser resumido da seguinte maneira [14, 1, 15]:

organização da equipe em *Scrum Master*, *Product Owner* e equipe de desenvolvimento;

- (i) documento de visão;
- (ii) product backlog;
- (iii) *Sprint Planning*;
- (iv) *Sprint*;
- (v) *Sprint Review* e;
- (vi) *Sprint Retrospective*.

Com base nos estudos das metodologias acima citadas, já existentes na literatura e consilidadas no mercado de trabalho, será descrita, a seguir, a MDS-FSW - Câmpus Inhumas, com todos os seus processos, desde a coleta dos requisitos até a entrega final do projeto ao cliente.

3. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da FSW do IFG - câmpus Inhumas

A metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da Fábrica de Software do IFG – Câmpus Inhumas (MDS-FSW) é resultado de um estudo teórico sobre os métodos tradicionais e ágeis mais consolidados na literatura e mercado de trabalho. Por meio destes estudos, optou-se por uma metodologia híbrida, que possui aspectos tanto tradicionais e quanto ágeis. Conforme descreve Cruz [18], “o ágil não é melhor do que o Waterfall¹, e muito menos o inverso é verdade. Nesta visão, a união dos dois traz mais força à equipe de gerenciamento de um projeto, e a crença de que só um pode resolver todos os problemas pode ser um grande risco. A junção de modelos é uma estratégia que pode dar melhores resultados do que o uso isolado de apenas um”. No caso específico deste projeto, a justificativa para tal escolha se deve, principalmente, pela constatação de alguns aspectos diretamente relacionados ao meio acadêmico e ao IFG – Câmpus Inhumas em particular, sendo eles:

- (i) diferentemente de uma empresa de desenvolvimento de software, professores e estudantes possuem horários diferenciados para a dedicação ao projeto e nem sempre podem se encontrar face-a-face. Para isso, os métodos tradicionais podem fornecer maiores subsídios pois, uma documentação no início do sistema permite um maior entendimento do projeto por todos os membros da equipe, mesmo que os membros da equipe trabalhem em horários diferentes na maioria do tempo;
- (ii) os projetos acadêmicos no IFG possuem um tempo determinado, no máximo 12 meses, que pode ser pouco para determinados projetos. Para este item, os métodos ágeis podem ser mais viáveis pois o mesmo possui o

¹ Gerenciamento tradicional

princípio da simplicidade, isto é, “implementar apenas aquilo que é suficiente para atender a cada necessidade do cliente” [23];

(iii) a metodologia deve proporcionar flexibilidade de uso, pois cada professor-orientador possui suas preferências de trabalho, e deve também evitar burocracias, pelo fator tempo citado anteriormente. Neste item, a metodologia ágil pode ser mais eficiente, pois nela se valoriza uma documentação mínima para a execução do projeto. O manifesto ágil valoriza “software em funcionamento mais que documentação abrangente” [11];

(iv) atualmente, os estudantes aprendem em sala de aula somente os métodos tradicionais de desenvolvimento de software. Por isso, sua utilização na MDS-FSW é de grande importância ao aprendizado prático do aluno pois complementa seus estudos teóricos vistos em sala de aula.

Diante de tais aspectos, a MDS-FSW foi constituída envolvendo características tanto dos métodos tradicionais quanto dos métodos ágeis, dividida da seguinte maneira: o primeiro processo, chamado de iniciação, é onde se faz o reconhecimento do projeto, utilizando métodos tradicionais para o entendimento das necessidades do cliente e o que deve ser feito no projeto. Os outros dois processos, execução e entrega, são basicamente constituídos pela metodologia ágil pois, após o levantamento das necessidades do cliente e a especificação das funcionalidades do sistema, realizados no processo de iniciação, a equipe encontra-se pronta para iniciar a codificação, fazendo entregas constantes ao cliente. Este dois processos são cíclicos e realizados até que se consiga codificar todas as funcionalidades do projeto. A Figura 1 mostra a visão geral da MDS-FSW:

Figura 1: Visão Geral da MDS-FSW

O processo de iniciação envolve definição de conceitos iniciais do sistema, ou seja, a equipe começa a conhecer os desejos do cliente e definir o que o sistema deve realizar, ou seja, suas funcionalidades. O processo de execução envolve a codificação das funcionalidades identificadas anteriormente no processo de iniciação. Essa codificação é feita em partes, como um ciclo, onde algumas funções são codificadas e entregues ao cliente

(processo de entrega). Após uma entrega, inicia-se novamente o processo de execução de novas funcionalidades, até a entrega completa de todas as funcionalidades do sistema. A seguir serão detalhadas as atividades que envolvem cada um dos processos da MDS-FSW.

3.1 Processos da MDS-FSW

O processo de iniciação possui cinco atividades, conforme mostra a Figura 2:

Figura 2: Processo de Iniciação da MDS-FSW

Nestas atividades foram adotados como obrigatórios os seguintes artefatos: documento de visão, *backlog* do produto, diagrama/descrição dos casos de uso e Modelo Entidade-Relacionamento (MER).

A visão é a primeira atividade deste processo e é realizada somente no início do projeto. É uma conversa entre equipe e cliente e serve para que a equipe comece a ter um entendimento do sistema como um todo. O cliente descreve como ele “enxerga” o projeto, como se fosse uma visão fixa do produto que se deseja alcançar. É um documento textual, suficientemente abrangente e de alto nível, podendo conter a justificativa e/ou necessidade do cliente para a construção deste projeto e seus principais objetivos. Segundo Schwaber [13], a visão é um documento importante pois “descreve porque o projeto está sendo implementado e o que se deseja ao seu final”.

A segunda atividade consiste em listar os desejos e necessidades do cliente, chamado de *Backlog* do Produto. Assim como a visão, também é um documento textual, construído pelo cliente e equipe juntos, relacionando as funcionalidades que o sistema terá. Nesta atividade, algumas técnicas de levantamento de requisitos podem ser utilizadas, dependendo da experiência de ambas as partes. A visão do projeto e o *backlog* do produto estão em um mesmo documento e possuem um modelo padrão para sua elaboração (modelo disponível no manual da MDS-FSW). Estas duas atividades são baseadas nos métodos ágeis.

A especificação técnica é uma atividade realizada somente pela equipe e envolve a elaboração de dois artefatos em uma linguagem formal: a descrição de casos de

uso e o Modelo Entidade-Relacionamento. Em alguns dos artefatos desta metodologia, foi adotada a *Unified Modeling Language (UML)* como linguagem padrão pois é uma linguagem universal e flexível, própria para as características específicas da MDS-FSW. Na *UML* os diagramas de casos de uso são utilizados para o detalhamento dos requisitos do cliente e, por isso, serão utilizados aqui para este propósito. Fowler e Scott [16] defendem que “casos de uso são uma ferramenta essencial na captura de requisitos e no planejamento e controle de um projeto iterativo”. Esta atividade, diferentemente da atividade inicial, é baseada nos métodos tradicionais, pois são conceitos muito vistos e estudados nas salas de aula dos cursos do Câmpus Inhumas, além, é claro, de fornecer ao estudante, que possui pouca experiência no desenvolvimento de software, uma visão mais detalhada das funcionalidades do sistema.

Por ser flexível, conforme citado anteriormente, a *UML* não especifica nenhum padrão de casos de uso, existindo muita variação em suas descrições [16]. Um caso de uso é detalhado dependendo do seu grau de complexidade, podendo ser uma descrição bem simples da funcionalidade ou uma reunião de seções adicionais que auxiliem na compreensão do mesmo. Geralmente um caso de uso é descrito em uma linguagem natural mas, dependendo da situação, a equipe pode inserir aspectos técnicos, de maneira a não comprometer o entendimento do cliente [8]. O mesmo autor afirma que “Não existe um formato específico de documentação para casos de uso definidos pela *UML*... ou seja, o formato de documentação de um caso de uso é bastante flexível, permitindo que se documente um caso de uso da forma que se considerar melhor”. Diante de tal contexto, foi definido para a MDS-FSW um modelo de casos de uso (disponível no manual da MDS-FSW) com base nos artefatos da Rede de Pesquisa e Inovação em Tecnologias Digitais² (RE-NAPI).

Ainda na fase de especificação técnica, deve-se fazer, obrigatoriamente, o Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Este documento tem como principal finalidade construir um modelo conceitual dos dados do sistema. Criado por Peter Chen em 1976 [4], o MER pode ser considerado um “padrão de fato para a modelagem conceitual”. Outros modelos surgiram após o MER mas, sempre baseados nos conceitos do mesmo [4]. Por isso, ele foi escolhido e definido como um artefato obrigatório na documentação dos sistemas da MDS-FSW. Além disso, sua construção facilita o entendimento dos desejos do cliente, complementando as informações descritas nos casos de uso, também obrigatórios. O MER pode ser feito

manualmente ou por meio de ferramentas computacionais que facilitam sua construção e possível aproveitamento no mesmo na fase de implementação. A MDS-FSW não obriga a utilização de uma única ferramenta, ficando a equipe à vontade para a escolha da mesma. Entretanto, vale ressaltar que a MDS-FSW sugere a utilização de softwares livres no desenvolvimento dos seus sistemas, desde a concepção à implementação.

Conforme dito no início deste documento, além dos documentos obrigatórios na MDS, a equipe de desenvolvimento pode achar necessário construir outros diagramas da *UML* para facilitar o entendimento de algum conceito mais complexo do sistema. Qualquer outro diagrama da *UML* pode ser utilizado na especificação e documentação dos sistemas da MDS-FSW. Entretanto, fica a critério da equipe a escolha e/ou necessidade de se utilizar outros artefatos além dos obrigatórios aqui citados: visão, backlog do produto, diagrama/descrição dos casos de uso e MER. Algumas informações podem ser úteis para a escolha de qual diagrama utilizar, dependendo das necessidades da equipe. Fowler e Scott [16] descrevem alguns fatores relevantes no momento desta escolha, sendo eles:

- (i) diagrama conceitual de classes - pode ser útil para delinear alguns conceitos para o caso de uso e para ver como esses conceitos se encaixam com o software;
- (ii) diagrama de pacote - serve como um mapa lógico do sistema. Ajuda a ver as dependências do sistema;
- (iii) diagrama de utilização - mostra o quadro físico de alto nível;
- (iv) diagrama de estados - pode descrever o comportamento de uma classe que seja complexa;
- (v) diagrama de interações - algumas interações entre classes podem ser um pouco nebulosas e complexas e esse diagrama pode auxiliar na compreensão das mesmas;
- (vi) diagrama de atividades - auxilia na compreensão da lógica de algum algoritmo complexo.

Após a especificação técnica obrigatória, em que a equipe já possui o entendimento do projeto e também as principais funcionalidades que o sistema terá, faz-se necessária a estimativa de duração de cada um deles para se conhecer o tempo que cada caso de uso pode demandar para sua codificação. Para isso, a MDS-FSW sugere as seguintes análises [1]:

² <http://www.renapi.gov.br/qualidade/metodologia2/gerencia-de-requisitos/implantacao/gre1.-o-entendimento-dos-requisitos-e-obtido-junto-aos-fornecedores-de-requisitos>

Quadro 1: Número de entidades manipuladas no caso de uso

Nº de entidades manipuladas no caso de uso	Descrição	Pontuação
1	Simple	1
De 2 a 3	Média	2
Mais de 3	Complexa	3

Quadro 2: CRUD (create, read, update, delete)

Tipo de manipulação de dados	Descrição	Pontuação
Read (ler), delete (excluir)	Simple	1
Create (criar)	Média	2
Update (atualizar)	Complexa	3

Quanto maior a pontuação do caso de uso, maior será seu tempo de codificação. Porém, na MDS-FSW as estimativas serão complementadas pela opinião e experiência dos membros da equipe, principalmente pela vivência do professor-orientador. O PMBOK [18] considera que a opinião especializada, isto é, a experiência de pessoas que já participaram de atividades similares no passado, é uma técnica de grande valor para complementar técnicas formais, muitas vezes até mesmo trazendo maior acurácia e consistência às estimativas.

A disponibilidade da equipe, última atividade do processo de iniciação, é uma fase muito importante para o acompanhamento das atividades do projeto. Para que se tenha um cronograma real das atividades desenvolvidas no projeto é necessário que cada membro da equipe se comprometa em disponibilizar uma determinada quantidade de horas para o projeto. Conforme dito anteriormente, em empresas os funcionários trabalham, em média, oito horas por dia, cinco dias por semana, em um determinado projeto. No caso de projetos acadêmicos, realizados por professores e estudantes, a disponibilidade é variável. Entretanto, é necessário que cada membro da equipe defina uma quantidade fixa de tempo que irá trabalhar no projeto por semana e se comprometa a cumpri-las, para que o projeto tenha um cronograma adequado com a realidade. Para isso, a MDS-FSW propõe que cada membro da equipe informe a quantidade de horas por semana que poderá disponibilizar para o projeto, por exemplo: indivíduo “A” pode trabalhar no projeto 4 horas/semana, indivíduo “B” pode trabalhar no projeto 5 horas/semana e o indivíduo “C” pode trabalhar no projeto 6 horas/semana. Então, a equipe poderá fazer 15 horas/semana. Estes valores são compromissos da equipe e serão considerados por todo o projeto. O professor-orientador pode fazer uma planilha de acompanhamento e cumprimento destas horas. Finaliza-se, então, as atividades realizadas no processo de iniciação. As definições

realizadas até o momento serão utilizadas no próximo processo. Este é um marco no projeto pois, a partir deste momento, iniciam-se os processos de execução e entrega que, conforme dito anteriormente, são processos que se repetem por várias vezes em um mesmo projeto. Para cada repetição desses dois processos, execução e entrega, damos o nome de *sprint*.

O processo de execução é o período em que a equipe do projeto codifica os casos de uso. O período de duração de cada *sprint*, chamado de *timebox* da *sprint*, deve ser fixo para o projeto e, variar entre 2 a 4 semanas, conforme mostra a Figura 3 [1].

Figura 3: Processo de Execução da MDS-FSW

Após definido o período de cada *sprint* do projeto, este valor não deve ser alterado, ou seja, deve ser rígido até a entrega final do projeto. Cada *sprint* funciona como um ciclo e, como tem um tempo determinado de início e fim, deve-se, primeiramente, fazer o planejamento da mesma por meio de uma reunião, chamada *Sprint Planning*. Nesta reunião deve-se escolher quais casos de uso serão codificados na *sprint* em questão, ou seja, devem ser selecionados os casos de uso que “cabem” na *sprint* e que serão codificados e entregues ao cliente. Caso seja necessário pode-se fazer uma lista de prioridades de casos de uso. Para esta escolha, serão utilizadas as definições feitas no processo de iniciação, onde foram definidas as estimativas de cada caso de uso e a disponibilidade da equipe. De acordo com estes dados, pode-se selecionar o que poderá ser codificado dentro da *sprint*. Como exemplo, suponha os seguintes dados de um projeto fictício “X”:

(i) *sprint* do projeto = 4 semanas

(ii) disponibilidade da equipe = indivíduo “A” pode trabalhar no projeto 10 horas/semana, indivíduo “B” pode trabalhar no projeto 5 horas/semana e o indivíduo “C” pode trabalhar no projeto 12 horas/semana. A equipe terá 27 horas de trabalho por semana. Em 4 semanas (duração da *sprint* do projeto) tem-se 108 horas/*sprint*. Supondo que tem-se 5 casos de uso no projeto e cada caso de uso

foi estimado da seguinte maneira: caso de uso nr. 1 (4 dias de duração ou 32 horas); caso de uso nr. 2 (5 dias de duração ou 40 horas); caso de uso nr. 3 (8 dias de duração ou 64 horas); caso de uso nr. 4 (15 dias de duração ou 120 horas) e caso de uso nr. 5 (3 dias de duração ou 24 horas).

Lembrando que cada *sprint* tem 108 horas, de acordo com o exemplo acima, na primeira *sprint* os casos de uso que cabem podem ser os casos de uso (1), (2) e (5), completando 96 horas. Começa-se, então a codificação dos casos de uso selecionados.

Durante cada *sprint*, faz-se necessário o acompanhamento do desempenho da equipe, para visualizar atrasos e problemas. Para isso, são realizadas duas tarefas: reuniões periódicas, chamadas de *dayling meeting* e a criação/atualização do quadro de atividades. Como a presente metodologia tem a especificidade de que os membros da equipe não estão, necessariamente, nos mesmos horários e todos os dias trabalhando no projeto, fez-se necessária a adaptação das reuniões diárias, estabelecidas nos métodos ágeis, para reuniões esporádicas, onde o orientador estabelece um dia e horário da semana para o encontro presencial de todos da equipe. Estas reuniões servem para que o acompanhamento do projeto seja feito por todos os membros da equipe de maneira total, ou seja, todos estão envolvidos com todas as atividades que estão sendo realizadas na *sprint*. A intenção é que todos saibam não só o que está sendo feito mas também se está havendo algum problema. Para complementar este acompanhamento, principalmente neste caso, em que os integrantes da equipe não estão continuamente trabalhando ao mesmo tempo, tem-se também o Quadro de Atividades. Neste quadro, que deve estar à vista de toda a equipe, são anotados os casos de uso a serem feitos, em andamento e concluídos. Ao término do processo de execução, inicia-se o processo de entrega.

O processo de entrega possui duas atividades: a *Sprint Review* e a *Sprint Retrospective*, conforme mostra a Figura 4.

Figura 4: Processo de Entrega da MDS-FSW

A *Sprint Review* é a entrega ao cliente dos casos de uso codificados na *sprint* em questão, onde o mesmo irá avaliar o incremento do produto e expor suas considera-

ções, que devem ser colocadas no *backlog* do produto para as próximas iterações (o cliente decide se essas considerações entram já na próxima *sprint* ou podem ser colocadas no final da lista de prioridades). Ao final da entrega, acontece a *Sprint Retrospective*, onde a equipe discute o que funcionou bem e o que não funcionou bem, para definir ações de melhorias para a próxima *sprint*. Finalizada esta atividade, inicia-se, então, uma nova *sprint*, repetindo-se quantas *sprints* forem necessárias para o término total de todos os casos de uso do projeto.

4. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo principal criar uma metodologia de desenvolvimento de sistemas que se adequasse às necessidades específicas do IFG – Câmpus Inhumas, permitindo maior agilidade e flexibilidade na produção de software. A escolha por se elaborar uma metodologia específica para a Fábrica de Software – Câmpus Inhumas se deve, principalmente, porque as metodologias tradicionais encontradas na literatura tomariam muito tempo para a especificação do sistema e isso não é adequado para o tempo de duração dos projetos institucionais do câmpus, pois os estudantes não conseguiriam participar de todo o ciclo de vida de um mesmo projeto. Entretanto, os métodos tradicionais deveriam estar presentes na metodologia da FSW, para a prática dos conceitos teóricos vistos em sala de aula mas, teria que ser um processo mais rápido. Por isso, a junção das metodologias tradicional e ágil, da maneira mais simples possível, foi levantada como adequada aos anseios dos professores-orientadores, no sentido fornecer prática aos alunos dos conceitos teóricos e, ao mesmo tempo, implementar sistemas no tempo determinado pelos projetos institucionais.

Logo no início do trabalho foram identificados aspectos acadêmicos que nitidamente se diferenciavam de empresas de desenvolvimento de software, descritos no decorrer deste documento. Devido a este fato, a maior dificuldade do trabalho foi adaptar as metodologias conceituadas encontradas na literatura, especialmente voltadas ao mercado de trabalho, para o meio acadêmico. Cada aspecto teve que ser analisado e adaptado, de acordo com as especificidades que docentes e discentes enfrentam em seu dia-a-dia.

A principal contribuição desse trabalho está sendo em proporcionar aos estudantes a experiência prática de ensinamentos e conhecimentos teóricos vistos em sala de aula, como o caso de técnicas e metodologias de engenharia de software presentes na MDS-FSW assim como ajudar a GTI do Câmpus Inhumas em implementar projetos que facilitam as atividades rotineiras do câmpus. A MDS está sendo utilizada em cinco projetos da FSW: ARTE (Sistema de Controle de Artefatos), ACAD (Sistema de Controle de Informações Acadêmicas), SSAP

(Sistema de Submissão e Acompanhamento de Projetos Acadêmicos), SCEC (Sistema para Controle de Eventos e Certificados) e SARA (Sistema de Alocação de Recursos Acadêmicos).

5. Trabalhos Futuros

O projeto foi concluído dentro das expectativas dos autores. Entretanto, este é um documento piloto e alguns aspectos já foram confirmados que necessitam de revisão, como o cálculo das horas de estimativa dos casos de uso e as reuniões diárias. Esses dois fatores estão sendo de difícil utilização nos projetos, pois as estimativas não estão sendo realistas com a disponibilidade da equipe e os membros da equipe estão tendo dificuldades de se encontrarem presencialmente. Outros aspectos já eram conhecidos desde o início e ficaram para serem estudados em versões posteriores, tais como: (i) a utilização de protótipos para apoiar a coleta de requisitos, diminuindo as incertezas e aumentando a produtividade, (ii) a utilização de padrões de programação, melhorando a documentação e agilidade da fase de programação e manutenção dos sistemas, (iii) o estudo e análise do processo unificado aberto denominado Openup e (iv) estudo e análise do Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK).

Referências

- [1] A. Pham; P. Pham Scrum em ação: gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos de software. São Paulo: Novatec Editora: Cengage Learning, 2011.
- [2] Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP. Brasília, MP, 2011.
- [3] B. W. Boehm. A spiral model of software development and enhancement. 1988. Disponível em: <<http://weblog.erenkrantz.com/~jerenk/phase-ii/Boe88.pdf>>. Acesso em 21 de novembro de 2012.
- [4] C. A. Heuser. Projeto de banco de dados. Série livros didáticos. 4ª edição. Instituto de Informática da UFRGS, Editora Sagra, 1998.
- [5] C. A. N. Teixeira; H. L. Cukierman. Apontamentos para Enriquecer o Perfil do Engenheiro de Software. Engenharia de Software. XXV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação-XIII WEI. Unisinos, São Leopoldo/RS, 2005.
- [6] CEEInf. Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática. 1999. Disponível em: <<http://www.inf.ufrgs.br/ecp/docs/diretriz.pdf>>. Acesso em: Abril de 2012.
- [7] F. Cruz. PMBOK e Scrum, como uní-los? Revista Engenharia de Software Magazine. Número 47. Abr, 2012.
- [8] G. T. A. Guedes. UML2: uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2009.
- [9] G. V. Nascimento. Um modelo de referência para o desenvolvimento ágil de software. Dissertação de Mestrado. Instituto de Ciências Matemáticas e Computação – ICMC/USP. USP- São Carlos, 2008
- [10] I. Sommerville. Engenharia de Software. São Paulo: Pearson, 2010.
- [11] K. Beck, ; M. Beedle; A. Bennekum; A. Cockburn; W. Cunningham; M. Fowler; J. Grenning; J. Highsmith; A. Hunt; R. Jeffries; J. Kern; B. Marick; R. C. Martin; S. Mellor; K. Schwaber; J. Sutherland; D. Thomas. Manifesto for Agile Software Development, 2001. Disponível em: <<http://agilemanifesto.org>>.
- [12] K. Henrik. Scrum e XP direto das Trincheiras. C4Media Inc. 2007. Disponível em: <<http://infoq.com/br/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches>>. Acesso em: 15 de janeiro de 2013.
- [13] K. Schwaber. Agile Project Management with Scrum. Microsoft Press, 2004.
- [14] K. Schwaber, J. Sutherland. Guia do Scrum. Um guia definitivo para o Scrum: As regras do jogo. 2011. Disponível em: <<http://www.scrum.org/Scrum-Guides>>. Acesso em: 9 de janeiro de 2013.
- [15] M. Cohn. Desenvolvimento de software com Scrum: aplicando métodos ágeis com sucesso. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- [16] M. Fowler, K. Scott . UML essencial: um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.
- [17] NATO. Software Engineering – Report on a conference sponsored by the Nato Science

- Committee. Garmisch, Germany, October, 1968.
- [18] PMBOK. Project Management Body Of Knowledge. 4ª edição. 2008.
- [19] P. Kroll; P. Krutchten. *Rational Unified Process Made Easy, The: A Practitioner's Guide to the RUP*. Addison Wesley, 2003.
- [20] P. Kruchten. *The Rational Unified Process: An Introduction*. Addison Weley. 3. ed. 2000.
- [21] R. Prikladnicki, et al. Ensino de engenharia de software: desafios, estratégias de ensino e lições aprendidas. In: Fórum de Educação em Engenharia de Software, 2.,2009, Fortaleza. Anais. Fortaleza: UFC, 2009.
- [22] R. S. Pressman. *Engenharia de Software*. Editora McGraw Hill – Artmed, 7ª edição, 2011.
- [23] V. M. Teles. Extreme Programming: aprenda como encantar seus usuários desenvolvendo software com agilidade e alta qualidade. Novatec Editora, 2004.
- [24] V. Sarinho. Usando Atividades Práticas e Avaliação Contínua no Ensino de Engenharia de Software. In: XXV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação-XIII WEI. Unisinos, São Leopoldo/RS, 2005.